



Službeni glasnik Grada Bjelovara

Broj 6 - GODINA XXVII.

Bjelovar, 15. rujna 2006.

ISSN 1331-0380

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

111.

Na temelju članka 26. stavak 1, točka 14. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01 i 3/03 i 9/05) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 8. sjednici održanoj 21. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U **o prihvatanju "Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara"**

I.

Ovom Odlukom prihvaća se predloženi dokument "Strategija gospodarskog razvoja Grada Bjelovara" čiji je inicijator Grad Bjelovar, a nositelj projekta tvrtka Poslovni park Bjelovar d.o.o.

II.

Cilj projekta definiran je kroz utvrđivanje razvojnih potreba Grada Bjelovara, kroz strateški plan socio-ekonomskog razvoja Grada te definiranje srednjoročnih i dugoročnih programa vezanih uz prioritete mjere razvoja.

III.

Poslovni park Bjelovar d.o.o., ovom Odlukom zadužuje se za daljnje provođenje, praćenje i ažuriranje dokumenata.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 021-05/06-01/4
URBROJ: 2103/01-02-06-4
Bjelovar, 21. srpnja 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

112.

Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) i članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 8. sjednici održanoj 21. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U **o prijenosu udjela Grada Bjelovara u Informativnom centru Bjelovar d.o.o. Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.**

Članak 1.

Grad Bjelovar, kao vlasnik je 573,663 poslovna udjela, odnosno 19,10 % temeljenog kapitala u Informativnom centru Bjelovar d.o.o., prenosi na Poslovni park bjelovar d.o.o., 573,663 poslovna udjela u vrijednosti 213.030,63 kuna, odnosno 19,10%

temelnog kapitala u Informativnom centru Bjelovar d.o.o. bez naknade.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Bjelovara da potpiše Ugovor o prijenosu poslovnih udjela kao javnobilježničku ispravu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 021-05/06-01/4

URBROJ: 2103/01-02-06-5

Bjelovar, 21. srpnja 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

113.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U o proglašenju Počasnog građanina Grada Bjelovara

I.

Počasnim građaninom Grada Bjelovara proglašava se dr. sc. Dragan Primorac za osoban i izuzetan doprinos napretku Grada Bjelovara.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/46

URBROJ: 2103/01-02-06-2

Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se trgovačkom društvu Troha-dil d.o.o. Bjelovar, za izuzetne uspjehe na području gospodarstva.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/22

URBROJ: 2103/01-02-06-2

Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se dr.sc. Vladimiru Strugaru, iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području odgoja i naobrazbe.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/23

URBROJ: 2103/01-02-06-2

Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se Podružnici hrvatskog liječničkog zbora Bjelovar, za izuzetne uspjehe na području zdravstva.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/24
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se Damiru Bošnjaku iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području športa.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/25
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se Radarskoj postrojbi hrvatske vojske Bjelovar, za izuzetne uspjehe u Domovinskom ratu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/26
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje Petru Radakoviću iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području bankarstva.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/27
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 7. sjednici održanoj 3. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se 105. brigadi HV "R" - Bjelovar za izniman doprinos u Domovinskom ratu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 021-01/06-01/12
URBROJ: 2103/01-02-06-4
Bjelovar, 3. srpnja 2006.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 7. sjednici održanoj 3. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se 55. samostalnom bataljunu HV "R" - Bjelovar za izniman doprinos u Domovinskom ratu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 021-01/06-01/12
URBROJ: 2103/01-02-06-5
Bjelovar, 3. srpnja 2006.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 7. sjednici održanoj 3. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se II. Operativnoj zoni - Bjelovar za izniman doprinos u Domovinskom ratu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 021-01/06-01/12
URBROJ: 2103/01-02-06-6
Bjelovar, 3. srpnja 2006.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar, za značajan doprinos razvoju gospodarstva u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/28
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Tomi Jurkoviću iz Kraljevca, za dugogodišnji predani rad u Komunalcu d.d. Bjelovar.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/29
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Vinku Đodi iz Bjelovara, za značajan doprinos razvoju gospodarstva u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/30
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Đuri Posavcu iz Bjelovara, za dugogodišnji rad na željeznici i doprinos društvenom životu u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/31
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Zlatku Milaju iz Kokinca, za značajan doprinos razvoju poljoprivrede u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/32
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Hittner d.o.o. Bjelovar, za značajan doprinos razvoju gospodarstva u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/33
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Djelatnosti za anesteziologiju i intenzivno liječenje Opće bolnice u Bjelovaru, za značajan doprinos razvoju zdravstva u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/34
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Ivanu Ropcu, prof. iz Bjelovara, za značajan doprinos razvoju naobrazbe u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/35
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Alojzu Leskovaru iz Bjelovara, posmrtno, za značajan doprinos razvoju naobrazbe u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/36
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Bjelovarsko-bilogorske županije, za značajan doprinos u Domovinskom ratu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/37
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Zorici Posarić iz Bjelovara, za značajan doprinos u radu Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Bjelovarsko-bilogorske županije.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/38
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Mati Čurku iz Bjelovara, za značajan doprinos u kulturi i promicanju istine o Domovinskom ratu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/39
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Tihomiru Vondri iz Bjelovara, za značajan doprinos razvoju kulture u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/40
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Borisu Zegnalu iz Varaždina, posmrtno, za značajan doprinos razvoju bjelovarskog studija Hrvatske televizije u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/41
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Zlati Medak iz Bjelovara, za značajan doprinos razvoju tehničke kulture u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/42
URBROJ: 2103/01-02-06-2
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada

Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.

Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Petru Gorši iz Bjelovara, za značajan doprinos razvoju športa u Gradu Bjelovaru.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/06-01/43
URBROJ: 2103/01-02-06-1
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
JAVNE PRIHODE

114.

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svojoj 9. sjednici održanoj dana 14. rujna 2006. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine i u povodu toga donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

KLASA: 021-05/06-01/5
URBROJ: 2103/01-02-06-4
Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

115.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Bjelovara

(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 14/04), članka 26. stavka 1 točke 3 Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/01, 3/03 i 9/05), te suglasnosti Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Klasa:350-01/06-01/159, Urbroj: 2103-04-01/04-06-4, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici, održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o donošenju urbanističkog plana uređenja Zapad 3

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Donosi se Urbanistički plan uređenja „Zapad 3“ u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: „Plan“).
- (2) Ukupni prostor obuhvaćen ovim Planom ima površinu od 38,09 h.

Članak 2.

- (1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Urbanistički plan uređenja „Zapad 3“ koji sadrži tekstualni i grafički dio.
- (2) Elaborat iz stavka (1) ovog članka izrađen je i ovjeren od stručnog izraživača - Urbanističkog instituta Hrvatske, d.d. iz Zagreba (broj elaborata 1246 iz travnja 2006. godine).

Članak 3.

Tekstualni dio elaborata plana sadrži:

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

- 1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru grada
 - 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
 - 1.1.2. Prostorno razvojne značajke
 - 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
 - 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
 - 1.1.5. Obveze iz planova šireg područja
 - 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

- 2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog ili gradskog značaja
 - 2.1.1. Demografski razvoj
 - 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
 - 2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
 - 2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

- 2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja
 - 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
 - 2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- 3.1. Program gradnje i uređenja prostora
- 3.2. Osnovna namjena prostora
- 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina
- 3.4. Prometna i ulična mreža
- 3.5. Komunalna i infrastrukturna mreža
- 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 - 3.6.1. Uvjeti i način gradnje
 - 3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti
4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina
5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama
 - 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
 - 5.1.1. Javna parkirališta i garaže
 - 5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine
 - 5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
 - 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
8. Postupanje s otpadom
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
10. Mjere provedbe plana
 - 10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja
 - 10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni
 - 10.3. Zahvati na postojećim građevinama

III. PRILOZI

1. Dokazi o poslovnoj sposobnosti Instituta
 - Izvod iz sudskog registra
 - Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
 - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornu osobu i voditelja izrade Plana
2. Suglasnost Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Članak 4.

Grafički dio elaborata Plana sadrži slijedeće kartografske prikaze:

1. POSTOJEĆE STANJE MJ. 1:2000
 2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA MJ. 1:2000
 - 3.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
 - PROMET MJ. 1:2000
 - 3.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROENERGETIKA MJ. 1:2000
 - 3.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - TELEKOMUNIKACIJE MJ. 1:2000
 - 3.4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA MJ. 1:2000
 - 3.5. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ODVODNJA OTPADNIH VODA MJ. 1:2000
 - 3.6. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLINOOPSKRBA MJ. 1:2000
 4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA MJ. 1:2000
 5. NAČIN I UVJETI GRADNJE MJ. 1:2000
- II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. Korištenje i namjena prostora**Članak 5.**

- (1) Razgraničavanje prostora javnih i drugih namjena provedeno je graničnom linijom pojedine površine, bojom površine, te planskim znakom na kartografskom prikazu br. 2.0: korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000. Pojedine površine razgraničene su prema svojoj namjeni kao:

- (2) Stambena, označena planskim znakom S za tip obiteljske gradnje
 - Mješovita, pretežito stambena namjena, označena planskim znakom M_1 za tip obiteljske gradnje s poslovnim prostorima,
 - Mješovita, pretežito poljoprivredna gospodarstva, označena planskim znakom M_4 za tip obiteljske gradnje,
 - Javna i društvena namjena, označena planskim znakom:
 - osnovna škola D_5
 - predškolska ustanova D_4
 - vjerska ustanova D_8
 - Gospodarska namjena (poslovna - pretežito trgovačka), označena planskim znakom K_2 ,
 - Gospodarska namjena (proizvodna - pretežito zanatska) označena planskim znakom I_2 ,
 - Sportsko-rekreacijska namjena (površine za rekreaciju) označena planskim znakom R_4 ,
 - Javne zelene površine označene planskim znakom:
 - Javni park Z_1
 - Dječje igralište Z_2
 - Zaštitne zelene površine označene planskim znakom Z,
 - Postojeći krajobraz
 - Površine infrastrukturnih koridora označene linijskim oznakama - za prometne površine (ulice, kolno-pješačke i pješačke površine i koridore dalekovoda).

1.2. Stambena namjena (S)**Članak 6.**

- (1) Površine stambene namjene obuhvaćaju postojeće i planirane zone ukupne veličine 13,04 ha namijenjene uređenju i izgradnji individualne gradnje - gradnji obiteljskih kuća, uz mogućnost prisustva tihih i čistih djelatnosti do 25% ukupnog BRP-a na građevnoj čestici bez opasnosti od požara i eksplozije i drugog ugrožavanja okoliša.

1.3. Mješovita, stambeno-poslovna, pretežito stambena namjena (M1)**Članak 7.**

- (1) Površine mješovite namjene (pretežito stambene) obuhvaćaju postojeće i planirane zone ukupne veličine 9,10 ha sa tipom mješovite gradnje - gradnja niskih obiteljskih građevina s poslovnim prostorima.

- (2) Unutar tih zona moguće je u okviru stambene građevne čestice ili građevine (prizemna ili druge etaže, odnosno u zasebnoj građevini na građevnoj čestici uz stambenu građevinu) realizirati poslovnu djelatnost/namjenu pod čime se podrazumijevaju sadržaji koji su kompatibilni sa stambenom namjenom, te neće narušavati njezinu funkciju.
- (3) Poslovna namjena u okviru stambene građevine (stambene = S ili mješovite = M namjene) može obuhvatiti slijedeće djelatnosti:
 - Različite urede, biroe, predstavništva, liječničke ordinacije i dr.,
 - Tihi obrt i usluge domaćinstva,
 - Prodavaonice robe dnevne potrošnje, ugostiteljstvo,
 - Pošte, banke, osiguravajuća društva i sl.,
 - Političke i društvene organizacije, sadržaji kulture, vjerske zajednice
 - Sadržaji dječjeg vrtića
 - Sadržaji socijalne skrbi (smještaj i briga o starijim osobama).
- (4) Ukupna površina namijenjena za poslovnu djelatnost može iznositi najviše 50% ukupnog BRP-a na građevnoj čestici.
- (5) Na prostoru predviđenom za izgradnju stambeno-poslovnih (pretežito stambenih) građevina dopuštena je izgradnja i isključivo stambenih građevina.
- (6) Postojeće garaže unutar zona mješovite - pretežito stambene namjene ne mogu se prenamijeniti za druge sadržaje.

1.3. Mješovita, pretežito poljoprivredna gospodarstva (M₄)

Članak 8.

- (1) Predmetna namjena realizirana je na zasebnim građevnim česticama i obuhvaća već izgrađene građevine na k.č. 1739/10, 1739/7, 1740/2, 1740/3.
- (2) Obzirom na urbanu tipologiju područja zone „Zapad 3“ kao stambene zone, što je utvrđeno i GUP-om grada Bjelovara, ovim Planom nije predviđeno formiranje novih površina mješovite namjene - pretežito poljoprivredna gospodarstva.

1.5. Javna i društvena namjena (D)

Članak 9.

- (1) Planom su utvrđene površine za izgradnju građevina javne i društvene namjene ukupne veličine 1,65 ha, koje odgovaraju potrebama

korisnika ove i okolnih gravitirajućih stambenih zona, a obuhvaćaju postojeće građevine osnovne škole, vjerske ustanove, te planiranu građevinu predškolske ustanove (dječjeg vrtića).

- (2) Prostorni pokazatelji za navedene građevine javne i društvene namjene obuhvaćaju:

A. Osnovna škola (oznaka D₅)

- Postojeća površina predmetne namjene iznosi 0,25 ha,
- Lokacija na katastarskim česticama ili njihovim dijelovima: k.č. 1810, 1811 i dijelom 1809.

B. Vjerska ustanova (D₈)

- Postojeća površina predmetne namjene iznosi oko 1,0 ha,
- Lokacija na katastarskim česticama ili njihovim dijelovima: k.č. 1319/2, 1319/3, 1320, 1321, 1322, 1323/2, 1323/3, 1325/2, 1328/2

C. Predškolska ustanova - dječji vrtić (oznaka D₄)

- Planirana površina predmetne namjene iznosi 0,4 ha,
- Lokacija na katastarskim česticama ili njihovim dijelovima: k.č. 1802/1, 1802/2
- Programskog kapaciteta 112 djece.

- (3) U okviru građevne čestice utvrđene za izgradnju građevina javne i društvene namjene treba dio površine (u skladu sa uvjetima i urbanim pravilnicima) oblikovati kao uređeni otvoreni prostor (zelena površina, dječja igrališta i sl.).

1.6. Gospodarska namjena

1.6.1. Gospodarska - poslovna namjena, pretežito trgovačka (K₂)

Članak 10.

- (1) Predmetna namjena realizirana na zasebnim građevnim česticama obuhvaća već izrađene građevine poslovne namjene na k.č. 1295/5, 1295/7, 1303 (trgovački i ugostiteljski sadržaji), sa ukupnom površinom 0,19 ha.

1.6.2. Gospodarska - proizvodna, pretežito zanatska namjena (I₂)

Članak 11.

- (1) Površine proizvodne, pretežito zanatske namjene obuhvaćaju postojeće i planirane građevne čestice sa uređenim parkiralištem. U okviru ove namjene predviđena je mogućnost smještaja proizvodnih djelatnosti prikladnih tehnologija

(kao što su nezagađujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti) koje svojim radom mogu osigurati sve potrebne mjere zaštite okoliša s obzirom na postojeću i planiranu stambenu i mješovitu namjenu susjednih građevnih čestica.

- (2) Lokacija namjene iz stavka (1) ovog članka predviđa se na katastarskim česticama ili njihovim dijelovima: k.č. 1355/2, 1353,1354, 1349/1, 1356/1, 1357/1, 1350, 1734/1 i 1735, sa ukupnom površinom 2,05 ha.

1.7. Sportsko-rekreacijska namjena (R)

Članak 12.

- (1) Predmetne površine uređuju se i opremaju u svrhu omogućavanja rekreacije lokalnog stanovništva, te se realiziraju kao sportsko-rekreacijsko područje bez gradnje. U tom cilju se na Planom utvrđenim površinama veličine 1,05 ha, smještenim na sjeveroistočnom dijelu obuhvata ovog Plana (k.č. ili dijelovi k.č. 1802/1, 1803/2, 1808, 1809) predviđa pretežito uređenje prostora u svrhu realizacije polivalentnih rekreacijskih površina.
- (2) Unutar predmetnog prostora rekreacijske namjene nije predviđena izgradnja građevina za športske aktivnosti već se uz polivalentne rekreacijske površine (rukomet, mali nogomet, košarka) mogu u ograničenoj veličini (tlocrtne brutto površine do 100 m²) graditi i drugi prostori što upotpunjavaju osnovnu namjenu (sanitarni i garderobni prostor, te spremišta sportskih rekvizita) uz obvezu uređenja parkovnih i parkirališnih površina u okviru te zone.

1.8. Javne zelene površine - javni park (Z₁)

- dječje igralište (Z₂)

Članak 13.

- (1) Obveza realizacije javnih zelenih površina u formi javnog parka (Z₁) s mogućnošću smještaja dječjih igrališta (Z₂) predviđa se uz sve lokacije javne i društvene namjene u ukupnoj površini od 2,26 ha.
- (2) Javne zelene površine predviđene za uređenje kao javni park sastoje se od većeg broja manjih prostora koje kroz sadnju adekvatne visoke i niske vegetacije, organizacijom šetnih staza i dječjih igrališta adekvatnu urbanu opremu (klupe, javna rasvjeta, košarice za otpatke) treba oblikovati kao atraktivne prostore za boravak prvenstveno lokalnog stanovništva, pa isti predstavljaju parkove susjedstva.

1.9. Zaštitne zelene površine (Z)

Članak 14.

- (1) Predmetne površine sa veličinom od 0,49 ha, oblikovane su uz dio prometnih - kolnih i pješačkih površina sa ciljem njihovog odvajanja od okolnih zona izgradnje, te kvalitetnijeg oblikovanja neposrednog okoliša, te kao zaštitna zona između građevnih čestica gospodarske i stambene namjene.
- (2) Unutar tih zona nije predviđeno posebno uređenje površina, osim zadržavanja postojeće i dodatne sadnje nove visoke vegetacije.

1.10. Površine prometno-infrastrukturnih sustava (IS)

Članak 15.

- (1) Površine prometno-infrastrukturnih sustava (veličine 7,16 ha) obuhvaćaju koridore namijenjene izgradnji prometnica (ulica, kolno-pješačkih i pješačkih komunikacija) uključivo trase komunalne infrastrukture smještene u njihovom podzemnom dijelu, te zaštitni koridor zračnog dalekovoda 110 i 35 kV u pojasu od 50 m i 10 m.
- (2) Unutar prometnih koridora vode se kolnik, pješački pločnici, biciklističke staze i pojas zaštitnog zelenila.
- (3) Na površinama infrastrukturnih koridora ne mogu se graditi stambene ili druge građevine koje nisu vezane sa funkcijom pojedine prometnice ili podzemne komunalno-infrastrukturne mreže.

1.11. Razgraničenje namjene površina

Članak 16.

- (1) Katastarska čestica nedovoljne površine, koja se nalazi unutar zone na kojoj je dopuštena gradnja i ima pristup sa javne prometnice, može se koristiti za gradnju samo uz uvjet prethodnog spajanja sa okolnim česticama iste namjene radi formiranja građevne čestice potrebne minimalne veličine.
- (2) Ukoliko se dio katastarske čestice nalazi na prostoru određenom za gradnju, a površina tog dijela odgovara uvjetima za osnivanje građevne čestice propisanim urbanim pravilima, može se predmetni dio zadržati kao građevna čestica.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 17.

- (1) Prikaz lokacije prostora namijenjenih građevinama gospodarskih djelatnosti označen je na kartografskom prikazu br. 2: korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000.
- (2) Na površinama gospodarske namjene može se izvoditi:
 - a) sanacija građevina - promjena stanja građevina (uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija, obnova, dogradnja, nova gradnja) uz mogućnost preparcelacije,
 - b) nova gradnja uz mogućnost preparcelacije,
 - c) ozelenjivanje,
 - d) potrebna prometna i komunalna infrastruktura.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 18.

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice gospodarske namjene je 1000 m².
- najveća dopuštena veličina građevne čestice gospodarske namjene je 5000 m².
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice gospodarske namjene je $K_{ig}=0,5$.
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevnih čestica gospodarske namjene je $K_{is}=0,5$.
- ako je postojeći koeficijent izgrađenosti građevne čestice gospodarske namjene $K_{ig}>0,5$ (odnosno izgrađenost građevne čestice gospodarske namjene veća od 50%), ona se može zadržati, ali se ne smije povećavati.
- dopušta se rekonstrukcija i dogradnja postojećih legalno izgrađenih građevina do $K_{ig} = 0,60$.

2.2. Visina i površina građevina

Članak 19.

- (1) Najveća dopuštena visina građevina gospodarske namjene do vijenca građevine je 9,0 metara, odnosno 11,0 m do sljemena ili najviše kote ravnog krova, mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu.
- (2) Dijelovi građevina gospodarske namjene mogu biti najviše dvostruko viši od najveće dopuštene visine građevina određene u stavku (1) ovog članka (akcent). Najveća dopuštena bruto površina viših dijelova građevine iznosi najviše 10% ukupne bruto izgrađene površine građevine.

- (3) Izuzetak su silosi, dimnjaci i drugi tehnološki uvjetovani dijelovi građevine, koji mogu imati visinu do 30,0 m.

2.3. Namjena građevina

Članak 20.

- (1) Na površinama gospodarske namjene mogu se graditi i uređivati građevine:
 - proizvodne namjene:
 - pretežito zanatske - I₂,
- (2) Na površinama gospodarske namjene mogu se uz građevine osnovne namjene graditi i ostale građevine kao što su:
 - nadstrešnice i trijemovi,
 - prostori za manipulaciju,
 - parkirališta,
 - potporni zidovi,
 - komunalne građevine i uređaji,
 - prometne građevine i uređaji.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 21.

- (1) Na svim građevnim česticama je predviđen samostojeći način gradnje. Na građevnoj čestici može biti više građevina koje čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu.
- (2) Osnovne građevine gospodarske namjene i ostale prateće i pomoćne građevine, grade se unutar gradivog dijela čestice.
- (3) Izvan gradivog dijela čestice mogu se graditi i uređivati:
 - potporni zidovi,
 - prostori za manipulaciju,
 - parkirališta,
 - komunalne građevine i uređaji,
 - prometne građevine i uređaji.

Članak 22.

- (1) Obvezni građevni pravac udaljen je, u pravilu, najmanje 10 m od regulacijskog pravca prema prometnoj površini i predstavlja granicu gradivog dijela čestice.
- (2) Iznimno, u već izgrađenim dijelovima građevinskog područja (interpolacija), udaljenost obveznog građevnog pravca može biti i manja, tj. formirat će se prema susjednim građevinama.
- (3) Prema susjednim građevnim česticama granica gradivog dijela čestice udaljena je najmanje 3,0 m. Kod rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina zadržava se zatečena udaljenost.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 23.

- (1) Građevine gospodarske namjene treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja industrijskih građevina, uz upotrebu postojećih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja.
- (2) Građevine se mogu graditi i kao montažne, prema načelima iz prvog stavka ovog članka.
- (3) Krovnište građevine može biti ravno, bačvasto ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.
- (4) Vrsta pokrova i broj streha određeni su, u pravilu, usvojenom tehnologijom građenja.
- (5) Na krovnište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 24.

- (1) Izgradnja na površinama gospodarske namjene (građevina osnovne namjene i ostalih građevina), mora obuhvatiti i uređenje okoliša na građevnoj čestici.
- (2) Prometne površine za potrebe gospodarske namjene rješavaju se unutar pojedine građevne čestice kao i parkirališni manipulativni prostor.
- (3) Temeljem tablice iz ovog stavka na građevnim česticama gospodarske namjene odredit će se ukupni broj parkirališnih mjesta koji obuhvaća:
 - potreban broj parkirališnih mjesta za zaposlenike,
 - potreban broj parkirališnih mjesta za posjetitelje

Vrsta građevine gospodarske namjene	Najmanji broj parkirališnih mjesta na 1000 m ² bruto-razvijene površine građevne gospodarske namjene
PROIZVODNA NAMJENA	20
POSLOVNA NAMJENA	40

- (4) Na parkiralištima na površinama gospodarske namjene potrebno je osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta za vozila osoba s teškoćama u kretanju.
- (5) Kolni i pješački pristupi građevinama i površinama gospodarske i drugih namjena potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o prostornim standardima, osiguranja pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine", broj 151/05).

- (6) Površine za parkirališta na površinama gospodarske namjene potrebno je, u pravilu, izvesti zatavljenim perforiranim elementima i zaštititi ih sadnjom visokog zelenila, stablašica sa širokim krošnjama.
- (7) Ograde građevnih čestica gospodarske namjene (funkcionalnih ili vlasničkih cjelina) grade se u pravilu od kamena, betona, opeke ili metala. građevne čestice mogu biti ograđene i živicom.
- (8) Visina ulične ograde građevne čestice prema javnoj površini iznosi najviše 1,5 m, s tim da je visina punog, neprozirnog dijela najviše 0,4 m, dok dio ograde od gornjeg ruba punog podnožja do pune visine treba biti od prozračnog, transparentnog materijala.
- (9) Visina ograde između građevnih čestica iznosi najviše 2 m.
- (10) Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,5 m, odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog zaštite građevine ili načina njegova korištenja, ali ne više od 3 metra.
- (11) Najmanje 20% površine građevne čestice gospodarske namjene potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.
- (12) Rubne dijelove građevnih čestica gospodarske namjene prema susjednim građevnim česticama, posebice prema česticama s drugim namjenama te pokose povrh potpornih zidova, treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila.
- (13) Građevna čestica gospodarske namjene mora imati izravni kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu - sabirnu ili prilaznu cestu.
- (14) Prilaz vatrogasnih vozila građevinama gospodarske namjene treba omogućiti internom kolnom prometnicom dimenzioniranom za interventna vozila, prema važećim zakonima i propisima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3.1. Uvjeti smještaja

Članak 25.

- (1) Prikaz lokacije prostora namijenjenih građenju građevina društvenih djelatnosti označen je na kartografskom prikazu br. 2: korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000.
- (2) Smještaj građevina za društvene djelatnosti moguć je samo uz prethodno osiguranje:
 - direktnog pristupa sa javne prometne površine,
 - planom utvrđene veličine građevne čestice sa površinom:
 - predškolska ustanova 4025,83 m²

- lokacija građevine društvene djelatnosti utvrđena je na slijedećim katastarskim česticama ili njihovim dijelovima:
- predškolska ustanova: dio k.č. 1802/1 i 1802/2

3.2. Urbana pravila za gradnju novih društvenih građevina

3.2.1. Predškolska ustanova

Članak 26.

- Planom predviđene lokacije i površine utvrđene su u članku 25. ovih Odredbi,
- Najveća visina građevine iznosi jednu etažu (P) ili 4,50 m od terena do vijenca,
- Najveća izgrađenost građevne čestice iznosi 30% njezine površine ili $K_{ig} = 0,30$,
- Najveća iskorištenost građevne čestice iznosi 30% njezine površine ili $K_{is} = 0,30$,
- Najmanja udaljenost građevine od granica građevne čestice i javne prometne površine iznosi 10,0 m, a do ostalih međa minimalno 5,0 m,
- Najmanje 30% površine građevne čestice treba biti parkovno uređeno,
- Najmanje 30% površine građevne čestice treba urediti kao površine za igru i boravak na otvorenom u kombinaciji sa parkovno uređenim površinama,
- Parkirališni prostor treba osigurati u okviru građevne čestice prema kriteriju - jedno parkirališno mjesto za jednu grupu djece.
- Oblikovanje građevine treba usmjeriti u cilju postizanja atraktivnog tretmana volumena i obrade pročelja predmetne građevine uz moguću primjenu kosog, ravnog ili bačvastog krova te korištenje suvremenih materijala u skladu sa funkcionalnim zahtjevima građevine,
- Granicom građevne čestice predškolske ustanove - dječjeg vrtića postavlja se ograda visine do 1,50 m, a izvodi kao prozirna (metalna rešetka, mreža i sl.) sa podnožjem od tvrdog materijala visine do 0,60 m,
- Na građevnoj čestici po potrebi može biti i više građevina, a sve u funkciji osnovne namjene.

4.0. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

4.1. Opći uvjeti

4.1.1. Stambene građevine

Članak 27.

- (1) Ovim se Planom predviđa izgradnja stambenih građevina na površinama stambene i mješovite -

pretežito stambene namjene označene na kartografskom prikazu Plana br. 2: korištenje i namjena površina sa planskim znakovima S i M_1 .

- (2) Unutar površina stambene (S) i mješovite namjene (M_1) razlikuje se tipologija stambenih građevina koje se mogu graditi na Planom utvrđenim površinama te iste obuhvaćaju:
 - Obiteljske kuće stambene namjene na površinama označenim sa S,
 - Mješovitu gradnju stambeno-poslovne namjene na površinama označenim sa M_1 .
- (3) Obiteljska kuća je građevina namijenjena stanovanju sa jednim stanom i dvije etaže (prizemlje + kat) s mogućnošću građenja podruma i potkrovlja. U dozvoljenu izgrađenost ($K_{ig} = 0,3$) i iskorištenost ($K_{is} = 0,8$) građevne čestice uračunavaju se i sve druge (poslovne, pomoćne) građevine na građevnoj čestici.
- (4) Unutar mješovite gradnje dozvoljena je gradnja građevina stambeno-poslovne namjene s najviše jednim stanom i poslovnim prostorom. Visina građevine ograničena je sa dvije etaže (prizemlje+kat) uz mogućnost gradnje podruma i potkrovlja. veličina građevine ograničena je kroz maksimalno dopuštenu izgrađenost ($K_{ig} = 0,5$) i iskorištenost ($K_{is} = 1,2$) građevne čestice.
- (5) Način gradnje stambenih građevina smještenih unutar zona stambene i mješovite stambeno-poslovne, pretežito stambene namjene predviđa se samo u tipologiji samostojećih građevina (obiteljskih građevina).
- (6) Prosječna gustoća stanovanja u tim zonama (GBST) iznosi najviše 50 st./ha, a minimalna površina građevne čestice utvrđuje se sa 400 m².
- (7) U okviru ograničene visine stambene građevine stambene ili mješovite namjene (Po+P+1+PK) može se izvesti podrum i tavan ili potkrovlje. Podrum predstavlja dio građevine ukopan u teren pri čemu razlika između stropa podruma i najniže kote uređenog terena uz građevinu ne može biti veća od 1,0 m. Za podrumski dio građevine može se izvesti pješačko-kolni (stepenište - rampa) pristup širine do 3,50 m pri čemu se kota tog pristupa ne računa kao najniža kota uređenog zemljišta uz građevinu prilikom određivanja maksimalne visine građevine.
- (8) Tavan je dio građevine ispod krovne konstrukcije sa maksimalnom visinom nadozida 60 cm od poda tavana do donje plohe krovne konstrukcije. Potkrovlje je dio građevine ispod krovne konstrukcije kada visina nadozida iznad poda potkrovlja iznosi više od 60 cm, ali maksimalno 150 cm od poda potkrovlja do donje plohe krovne konstrukcije.

4.1.2. Poslovni sadržaji

Članak 28.

- (1) Poslovni sadržaji u zonama mješovite (M_1) pretežito stambene namjene smještavaju se, ovisno o načinu izgradnje na slijedeći način:
 - u obiteljskim građevinama, u okviru svih etaža građevine ili kao zasebna poslovna građevina na građevnoj čestici,
 - prateći poslovni sadržaji generalno specificirani u članku 7. ovih Odredbi smješteni unutar stambeno-poslovne građevine mogu obuhvatiti najviše do 50% ukupnog BRP-a na građevnoj čestici, pri čemu isti svojim radom (buka, mirisi, prašina, povećani promet osoba i vozila) ne smiju ometati osnovnu funkciju stanovanja.
- (2) Smještaj poslovnih sadržaja, osim unutar mješovite namjene, moguće je i u stambenim građevinama smještenim u zonama stambene namjene (S). Učešće poslovnih sadržaja u građevinama može obuhvatiti najviše 25% ukupnog BRP-a, a djelatnosti se odnose samo na poslovne prostore koji se mogu uklopiti uz postojeće stanovanje navedeni u članku 7. ovih Odredbi. Za poslovnu namjenu se ne mogu koristiti postojeće garaže.

4.1.3. Prateće pomoćne građevine

Članak 29.

- (1) Unutar građevne čestice mogu se u okviru njezine dozvoljene izgrađenosti i iskorištenosti graditi i druge prateće građevine koje obuhvaćaju:
 - Pomoćne građevine koje namjenom upotpuuju obiteljsku građevinu (garaže, spremišta i druge pomoćne prostorije koje služe za redovnu uporabu građevine), visine jedne etaže (P ili do 3,0 m) od terena do vijenca građevine uz mogućnost gradnje podruma i krovništva bez nadozida.
 - Manje poslovne građevine koje se grade kao samostalne na građevnoj čestici stambene namjene mogu biti tlocrtne površine do 25% BRP-a stambene građevine, visine do vijenca max. 4,0 m, a visine do sljemena max. 6,0 m. Ispod građevine se može graditi podrum.
 - Manje poslovne građevine koje se grade kao samostalne na građevnoj čestici mješovite namjene mogu biti do 50 % BRP-a stambene ili mješovite građevine, visine do vijenca max. 4,0 m, a visine do sljemena max. 6,0 m. Ispod građevine se može graditi podrum.

- Pomoćne građevine smještavaju se u pravilu iza glavne (stambene ili stambeno-poslovne) građevine na stražnjem dijelu građevne čestice. Garaže je moguće locirati ispred stambene građevine, odnosno na regulacijskoj liniji, u skladu s lokalnim uvjetima, dok se poslovne građevine lociraju minimalno 3,0 m od regulacijske linije javne površine. Najmanja udaljenost samostojeće pomoćne građevine do susjednih čestica iznosi 1,0 m, odnosno 3,0 m ako ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici.
- Ako se pomoćna građevina izvodi kao poluugrađena, mora biti prislonjena uz pomoćnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici i odijeljena vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici.
- Nadstrešnice koje se ne uračunavaju u BRP građevine i koriste se za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, dijelom otvorenih površina građevne čestice i sl., ali ulaze u izgrađenost građevne čestice (osim natkrivanja ulaza u građevinu), a njihova gradnja izvodi se temeljem Odredbi za pomoćne građevine.

4.1.4. Uređenje građevne čestice

Članak 30.

- (1) Uređenje građevne čestice provodi se prema urbanim pravilima iz članka 32-34. Odredbi. Ovisno o planiranom načinu gradnje, prostor građevne čestice uređuje se temeljem slijedećih smjernica:
 - Uređenje građevne čestice treba provesti na način da se maksimalno očuva prirodno oblikovani teren, te nije dopušteno formiranje artificijelne konfiguracije.
 - Uređenje građevne čestice ne smije kroz usmjeravanje oborinskih voda, nasipavanje terena ili iskope negativno utjecati na okolne građevne čestice ili građevine, odnosno javne prometne površine.
 - Kod obiteljske gradnje dio građevne čestice mora činiti prirodni teren (30% površine kod stambene namjene i 20% površine kod mješovite namjene) koji se hortikulturno uređuje sadnjom visoke i niske vegetacije poštujući lokalne krajobrazne karakteristike, što posebno obuhvaća prostor predvrta između javne prometne površine i stambene građevine. Na prostoru građevne čestice izvode se pješačke i kolne pristupne i komunikacijske površine oblikovane na način da se u što većoj mjeri izbjegne "asfaltiranje i betoniranje" površina.

- Ograda oko građevne čestice prema javnoj prometnoj površini izvodi se sa unutrašnje strane međe do visine 1,50 m (prema drugim građevnim česticama do visine 2,0 m) poštujući lokalne karakteristike, uz primjenu prirodnog materijala (drvo) ili metalne rešetke (mreže) na masivnom podnožju do visine 0,60 m i uz moguću primjenu "zelene" ograde - živice.

4.1.5. Komunalna opremljenost građevne čestice

Članak 31.

- (1) Sve građevine obavezno se priključuju na sustave komunalne infrastrukture, a poglavito na mreže elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje.
- (2) Unutar područja obuhvaćenog ovim Planom, na kojemu se uglavnom predviđa izgradnja stambenih građevina, treba ostvariti slijedeću minimalnu razinu komunalne opremljenosti:
 - Javne prometne površine - ulice radi ostvarenja pristupa do građevina (postojeće ili projektirane sa izdanom građevnom dozvolom),
 - Kabelska mreža elektroopskrbe na koju je moguće ostvariti priključak građevine, uključivo javna rasvjeta,
 - Javne mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na koje je moguće priključiti građevine,
 - Kabelske mreže telekomunikacija.
- (3) Iznimno je moguće realizirati gradnju obiteljske građevine i uz nižu razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaća:
 - Pristupnu ulicu ili pristupni put,
 - Zračnu mrežu elektroopskrbe na koju je moguće ostvariti priključak građevine i javnu rasvjetu,
 - Odvodnju otpadnih voda putem nepropusne sabirne jame.
- (4) Navedena iznimna opremljenost zemljišta komunalnom infrastrukturom predstavlja samo privremeno - etapno rješenje u prijelaznom periodu do potpune izgradnje uvjetovane minimalne razine.

4.2. DETALJNA URBANA PRAVILA ZA UVJETE I NAČIN GRADNJE

4.2.1. Prostori obiteljske gradnje

Članak 32.

- Gradnja samostojećih stambenih građevina
- Minimalna površina građevne čestice iznosi 400 m²

- Minimalna površina građevne čestice u slučaju kada se dio građevine koristi za sadržaj dječjeg vrtića ili druge sadržaje socijalne skrbi (smještaj, briga o starijim osobama) iznosi 800 m²,
- Maksimalna izgrađenost građevne čestice $K_{ig} = 0,3$
- Maksimalna iskorištenost građevne čestice $K_{is} = 0,8$
- Maksimalna visina građevine P+1 ili 12,0 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do sljemena (max. visina do vijenca 8,0 m), te se unutar iste može izgraditi podrum i potkrovlje,
- Udaljenost građevinskog pravca do regulacijske linije javne površine iznosi min. 5,0 m,
- Udaljenost građevine do drugih međa građ. čestice iznosi min. 3,0 m.
- Građevna čestica mora imati osiguran pristup sa javne prometne površine,
- Unutar građevne čestice treba osigurati parkirališno-garažni prostor sa min. 1,0 mjesto / 1 stan uz dodatna mjesta za druge sadržaje u građevini prema standardu utvrđenom u članku 36. stavak (3) ovih Odredbi.
- Prirodni teren mora biti uređen kao zelena površina na najmanje 30% površine građevne čestice,
- Ostali uvjeti iz članka 27. ovih Odredbi.

4.2.2. Prostori mješovite gradnje

Članak 33.

- gradnja samostojećih građevina,
- minimalna površina građevne čestice iznosi 400 m²,
- minimalna površina građevne čestice u slučaju kada se dio građevine koristi za sadržaj dječjeg vrtića ili druge sadržaje socijalne skrbi (smještaj, briga o starijim osobama) iznosi 800 m²,
- maksimalna izgrađenost građevne čestice $K_{ig} = 0,5$,
- maksimalna iskorištenost građevne čestice $K_{is} = 1,2$,
- maksimalna visina građevine P+1 ili 8,0 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine ili 12,0 m od terena do sljemena krova, te se unutar iste može izgraditi podrum i potkrovlje,
- udaljenost građevinskog pravca građevine do regulacijske linije javne površine iznosi minimalno 5,0 m,
- udaljenost građevine do drugih međa građevne čestice iznosi minimalno 3,0 m,
- građevna čestica mora imati osiguran pristup sa javne prometne površine,
- unutar građevne čestice treba osigurati parkirališno-garažni prostor sa minimalno 1 mjesto / 1 stan uz dodatna mjesta za druge sadržaje u građevini

- prema standardu utvrđenom u članku 36. stavak (3) ovih Odredbi,
- prirodni teren mora biti uređen kao zelena površina na najmanje 20% površine građevne čestice,
- ostali uvjeti iz članka 27. ovih Odredbi.

4.2.3. Ostale građevine u zonama obiteljske i mješovite gradnje

Članak 34.

- pomoćne građevine (spremišta i druge pomoćne prostorije koje služe redovitoj uporabi građevine), mogu se graditi prema uvjetima članka 29. ovih Odredbi, a svojom površinom ulaze u maksimalnu izgrađenost građevne čestice,
- garaže se grade prema uvjetima iz članka 29. ovih Odredbi, a njihova površina računa se u maksimalnu izgrađenost građevne čestice,
- nadstrešnice (natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, otvorenih površina, ulaznih prostora), grade se prema uvjetima iz članka 29. ovih Odredbi računavaju se u ukupnu izgrađenost građevne čestice (osim nadstrešnica uz ulazni prostor građevine, koje ne ulaze u dozvoljenu izgrađenost),
- oblikovanje krovne plohe građevine izvodi se kosim, ravnim ili bačvastim krovom sa pokrovom od crijeva, šindre ili drugih suvremenih materijala,
- uređenje građevne čestice provodi se u skladu sa uvjetima iz članka 30. ovih Odredbi,
- potrebna komunalna opremljenost zemljišta utvrđena je u članku 31. ovih Odredbi,
- prilikom izgradnje zamjenske građevine za postojeću legalno izgrađenu
- građevinu površina građevne čestice može biti i manja od 400 m², a postojeća
- izgrađenost (K_{ig}) i iskorištenost (K_{is}), iako su veći od utvrđenih ovim člankom
- mogu se zadržati bez daljnjeg povećanja, uz druge uvjete prema detaljnim
- pravilima iz ovog članka,
- prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih legalno izgrađenih građevina, površina građevne čestice može biti i manja od površine utvrđene u ovom članku, pri čemu susjednim česticama treba osigurati minimalnu udaljenost od 1,0 m (prema jednoj bočnoj međi) i 3,0 m prema drugoj bočnoj i
- stražnjoj međi), dok se zadržava postojeći građevni pravac prema javnoj prometnoj površini, a ostali uvjeti (K_{ig}, K_{is} i visina) dati su u okviru detaljnih pravila iz ovog članka.

- iznimno, na dijelovima područja namijenjenog izgradnji individualnih stambeno-poslovnih i stambenih građevina (S,M1) sa zatečenom, već utvrđenom pravilno formiranom parcelacijom ograničenom rubnim javno prometnim površinama, odnosno prilikom interpolacije na pojedinačne neizgrađene građevne čestice unutar okolnog izgrađenog područja, moguće je za izgradnju koristiti građevnu česticu površine manje od 400 m², ali ne manje od 300 m² i najmanje širine uz javno prometnu površinu od 14,0 m.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 35.

- (1) Predmetno područje omeđeno je sa 3 strane postojećim prometnicama. Sa sjeverne strane Križevačkom cestom (državna cesta D-28), kao glavnim ulazom u grad iz smjera Zagreba, sa zapadne strane ulicom Ivana Cankara (lokalna cesta L-37021) i s istočne strane Ulicom Nove Plavnice (županijska cesta Ž-3043).
- (2) Unutar neizgrađenog dijela naselja izvodi se nova prometna infrastruktura. Istočni i zapadni dio zone obuhvata UPU-a povezuje se sabirnom ulicom koja spaja Ulicu Ivana Cankara na Ulicu Nove Plavnice (van zone obuhvata Plana).
- (3) U smjeru sjever - jug proteže se djelomično izgrađena Ulica Tina Ujevića koja se u skladu s uvjetima GUP-a spaja sa spomenutom sabirnicom.
- (4) Unutar zone organizirana je mreža pristupnih cesta - stambenih ulica do pojedinih korisnika prostora, koje se preko sabirnice vežu na glavne gradske prometnice.
- (5) Prometnice unutar zone se ovisno o svojem rangu i funkciji realiziraju se sa različitom širinom poprečnog profila, i to:
 - a) Sabirnica - profil 20 m (obostrano: 2,0 m pješački pločnik; 1,5 biciklistička staza; 3 m zelenilo; sa 7 m širokim kolnikom)
 - b) Pristupne ulice- profil 12 m (jednostrano: zelenilo 3,0 m; obostrano: 1,5 m pješački pločnik sa 6 m širokim kolnikom)

- c) Pristupna ulica - profil 17,0 m (1,5 m obostrani pješački pločnik i 3,0 m zaštitno zelenilo; 5,0 m parkiralište sa 6,0 m širokim kolnikom),
 - d) Postojeći dio Ulice Tina Ujevića zadržava se u zatečenom gabaritu te je za nju dozvoljen minimalan profil za dvosmjerni promet 5,5 m. Produžetak te ulice realizirat će se u gabaritu 9 m (obostrani pješak 1,5 m i kolnik 6 m).
- (6) Unutar naprijed navedenih koridora ulica smještena je i sva komunalna infrastruktura.
 - (7) Prikaz prometne mreže zajedno sa karakterističnim poprečnim profilima pojedinih ulica dat je u kartografskom prikazu br. 3.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet, u mjerilu 1:2000 (presjeci 1:200).

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 36.

- (1) Potrebe parkirališnog i garažnog prostora rješavaju se obavezno u okviru svake pojedine građevne čestice prema standardu utvrđenom u ovom članku.
- (2) Samo na dijelu uličnog poteza uz građevinu dječjeg vrtića i sportsko-rekreativne zone u okviru prometne mreže predviđeno je proširenje ulice radi realizacije poprečnog-rubnog javnog parkiranja sa širinom od 5,0 m, čime se omogućava kraće zaustavljanje korisnika i posjetitelja spomenutih građevina ili sadržaja. Na javnim parkiralištima potrebno je osigurati 5% mjesta za vozila invalida.
- (3) Ovisno o namjeni pojedine građevne čestice, treba na njezinom prostoru osigurati parkirališno - garažni prostor za sve korisnike građevine (stanovanje, poslovni sadržaji, gospodarska i javna - društvena namjena) prema slijedećem standardu:
 - stambena namjena 1,0 PM / 1 stan,
 - gospodarska, pretežito proizvodna namjena 20 PM/1000 m² BRP.
 - gospodarska, pretežito poslovna namjena 40 PM/1000 m² BRP.
 - društvene i javne funkcije (škola, crkva, dječji vrtić) 20 PM/1000 m² BRP
 - sportsko-rekreativne površine 5 PM/1000 m² uređene površine.
- (4) Obzirom na namjenu i tipologiju te ukupne kapacitete izgradnje, unutar Planom obuhvaćenog područja nije predviđena izgradnja javnih garaža. Garaže se grade samo u okvirima pojedine građevne čestice u sklopu osnovne građevine ili kao zasebne građevine.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 37.

- (1) Osnovna kategorija pješačkih površina obuhvaćena je pješačkim pločnicima širine 1,5 m (djelomice 2,0 m) koji obostrano prate sve kolne prometnice na prostoru obuhvata UPU-a.
- (2) Veće pješačke površine obuhvaćene su posebnim pješačkim komunikacijama koji ovaj prostor manje stambene zajednice povezuju u longitudinalnom pravcu te omogućavaju komunikaciju stanovnika između zona stanovanja i sadržaja javne namjene, područja parkovnog zelenila i sportsko-rekreativnih površina. Taj važan segment povezivanja u prostoru dimenzioniran je sa pješačkom šetnicom - stazom širine 3,0-5,0 m.
- (3) Ovim Planom nije predviđena realizacija posebnih pješačkih trgova, već se takve veće pješačke površine smještavaju na pristupnom dijelu uz sadržaje javne namjene u okviru svake pojedine građevne čestice.
- (4) Pješačke površine treba uređivati na način da se osigura nesmetano kretanje invalidnih osoba (rampe, spuštene rubnjaci i dr.) u cilju uklanjanja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 38.

- (1) Trase postojeće i planirane telekomunikacijske infrastrukture prikazane su na kartografskom prilogu br. 3.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije u mjerilu 1:2000.
- (2) Telekomunikacijska mreža izvodi se podzemno kao DTK (distributivna telefonska kanalizacija) u okviru svih prometnih površina podzemno, sa uvučenim kabelima u postavljene cijevi (PEHD Š 50, 75, 110 mm), dok se postojeća zračna mreža u Ulicama I. Cankara, T. Ujevića, Nove Plavnice i Križevačke ceste zadržava do izgradnje DTK i njezinog kabliranja.
- (3) Položaj distributivne telefonske kanalizacije (DTK) Planom je određen u okviru pješačkog pločnika ili zelenog pojasa, na udaljenosti 1,0 m od ruba kolnika uz polaganje u zemlju na dubinu od oko 0,70 m.
- (4) Unutar telekomunikacijske mreže na svim križanjima i odvojcima postavljaju se tipski armirano-betonski zdenci (tipa D₃), dok se priključni izvodi za povezivanje korisnika u telekomu-

nikacijski sustav ostvaruju preko privodnih (D1) tipskih armirano-betonskih zdenaca koji su putem PEHD cijevi povezani sa ITO ormarićima u građevinama.

- (5) Naprijed utvrđeni uvjeti vezano uz položaj i karakteristike telekomunikacijske mreže predstavljaju okvirnu smjernicu za projektiranje. Tijekom izrade detaljnog projektnog rješenja ili usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima i posebnim uvjetima HEP-a može doći do promjene planskih parametara, pri čemu trasu treba zadržati unutar određenog prometnog koridora.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

5.3.1. Vodoopskrba

Članak 39.

- (1) Na kartografskom prikazu br. 3.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža -Vodoopskrba u mjerilu 1:2000 označene su trase postojeće i planirane vodoopskrbne infrastrukture.
- (2) Postojeća vodoopskrbna mreža širi se na nova područja izgradnje, na način da se u okviru koridora pješačkog pločnika ili zelenog pojasa postavljaju novi vodoopskrbni cjevovodi koji sa postojećom mrežom zatvaraju prstenasti sustav te time omogućavaju kvalitetniju i sigurniju vodoopskrbu.
- (3) Vodoopskrbna infrastruktura izvodi se sa cjevovodima od PEHD cijevi profila Ø 160 mm na glavnim vodoopskrbnim pravcima, a Ø profila 110 mm unutar zona kao distributivni vodovi do pojedinih potrošača. Položaj cjevovoda u okviru pješačkog pločnika ili zelenog pojasa treba biti na minimalnoj udaljenosti 0,80 m od ruba kolnika uz postavljanje na dubini od minimalno 1,20 m, ali obavezno iznad kote kanalizacije.
- (4) U okviru trasa vodoopskrbnih cjevovoda na mjestima križanja i ogranaka izvode se zasunske komore radi reguliranja funkcije pojedinih dijelova mreže, dok se za potrebe protupožarne zaštite predviđa postavljanje protupožarnih hidranata na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 80 m.
- (5) Dopušta se odstupanje od navedenih planskih smjernica i rješenja vodoopskrbe ukoliko se kroz detaljna projektna rješenja ili tijekom usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima utvrde povoljniji parametri, uz uvjet zadržavanja cjevovoda unutar koridora prometnice.

5.3.2. Odvodnja

Članak 40.

- (1) Mreža odvodnje otpadnih i oborinskih voda sa postojećim i planiranim kolektorima označena je na kartografskom prikazu br. 3.5.: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja otpadnih voda u mjerilu 1:2000.
- (2) Na predmetnom području nema mreže kanalizacije, osim u koridoru Križevačke ceste. Nova mreža kanalizacijskih cjevovoda razvija se kao mješoviti sustav, (gravitacijski) prateći nagib terena u smjeru jugoistoka. Dio planirane kanalizacije predviđen je i postojećom projektnom dokumentacijom.
- (3) Proširenje postojeće kanalizacijske mreže treba realizirati prvenstveno putem gravitacijskih cjevovoda (betonske ili PEHD cijevi) profila Ø 400 - 600 mm sa padom od 0,5 do 2,0 %, pri čemu se kanalizacijski cjevovodi vode unutar gabarita kolne površine te polažu na dubinu 1,50 do 2,50 m od terena do tjemena cijevi.
- (4) Na dijelovima novih trasa kanalizacijskih vodova postavljaju se na udaljenosti 30-50 m betonska revizijska okna, dok se oborinske vode prihvaćaju preko cestovnih slivnika spojenih na kanalizacijske vodove smještene u središnjem dijelu kolnika pojedine ulice.
- (5) Planske smjernice za trasu i položaj kanalizacijskih vodova su orijentacijske i služe za daljnje projektiranje. Navedene smjernice i trase moguće je mijenjati tijekom izrade projektnog rješenja ili usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavom, pri čemu treba zadržati položaj kanalizacije unutar određenog prometnog koridora.

5.3.3. Elektroopskrba

Članak 41.

- (1) Građevine i trase elektroenergetskog sustava grade se i rekonstruiraju u koridorima označenim na kartografskom prikazu br. 3.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetika u mjerilu 1:2000.
- (2) Na predmetnim područjima prolaze zračni dalekovodi 110-35-10 kV. Dalekovod 110 kV se zadržava uz trasu koridora sabirne ulice, dok se zračni DV 35 kV planira kablirati na jugozapadnom dijelu obuhvata Plana. postojeći zračni dalekovod 10 kV koji kreće od trafostanice u pravcu juga potrebno je ukinuti na način da se isti kablira unutar koridora Ulice Ivana Cankara. postojeća zračna NN mreža u ulicama Ivana Cankara, Tina Ujevića i Nove Plavnice zadržava se do njezinog kabliranja.

- (3) Širina koridora unutar kojeg se ne smije graditi iznosi za 110 kV dalekovod 50 m (2x25 m od osi), za 35 kV dalekovod 30,0 m (2x 15,0 m od osi).
- (4) Elektroopskrba predmetnog područja ostvaruje se zamjenom postojeće stupne trafostanice sa tipskom TS 10(20)/0,4 kV snage 630 kVA smještene u Ulici I. Cankara te druge nove transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV snage 630 kVA smještene u Ulici T. Ujevića.
- (5) Za planirane transformatorske stanice osigurava se građevna čestica veličine 10x10 m smještene uz javnu prometnu površinu radi mogućnosti izgradnje i kasnijeg servisiranja svake pojedine TS.
- (6) Povezivanje TS realizira se podzemnim kablom 10(20) kV uz korištenje kabela standardnog tipa XHE 49-A (3x150 mm²), sa međusobnom vezom ostvarenom po sistemu ulaz - izlaz, čime se osigurava prstenasto povezivanje i viša sigurnost napajanja energijom.
- (7) Dovođenje energije do pojedinih korisnika predviđeno je niskonaponskim kablom tipa PPOO presjeka 4x150 mm² sa napajanjem pojedinih korisnika preko glavnih kućnih razvodnih ormara po sistemu ulaz - izlaz.
- (8) Javna rasvjeta postavlja se na svim pješačkim i kolnim prometnicama, uz izvedbu kao cjelonoćna i polunoćna (paljenje regulirano automatski putem luxomata) te ista treba zadovoljiti minimalni standard rasvjetljenosti za klasu "D" javnih prometnih površina. Javna rasvjeta se izvodi na svim novim ulicama kao i postojećim dijelovima gdje neadekvatnu (postavljenu zračno na betonskim ili drvenim stupovima) treba zamijeniti - kablirati radi postizanja višeg standarda kao i na drugim dijelovima naselja.
- (9) Napajanje javne rasvjete provodi se preko razdjelnog ormara sa mjernom garniturom i upravljačkim elementima postavljenim izvan TS putem podzemnog kabela tipa PPOO - 4x35 mm² položenim unutar pješačkog pločnika, sa željeznim pocinčanim stupovima visine 5,0 m postavljenim na razmaku 15-20 m sa svjetiljkama ETA LUX (žarulje NAV-E-150W), dok se uz pješačke staze rasvjeta postavlja na stupove visine 4,0 m.
- (10) Planske smjernice za realizaciju energetske mreže moguće je korigirati temeljem detaljnih projektnih rješenja, uvjeta za usklađenje sa drugom komunalnom infrastrukturom, odnosno u skladu sa posebnim uvjetima HEP-a. To znači da su lokacije trafostanica i njihovu snagu date samo orijentacijski i moguće ih je korigirati u skladu sa energetskim potrebama, dok se trase energetskih vodova trebaju zadržati unutar prometnih koridora.

5.3.4. Plinoopskrba

Članak 42.

- (1) Postojeći i planirani cjevovodi distributivne plinske mreže rekonstruiraju se i grade unutar koridora označenih na kartografskom prilogu br. 3.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturalna mreža - Plinoopskrba u mjerilu 1:2000.
- (2) Unutar razmatranog prostora izgrađen je postojeći sustav plinoopskrbe kao srednjetačni plinovod na koji su povezani potrošači unutar izgrađenih dijelova područja "Zapad 3".
- (3) Novi dijelovi plinske mreže nastavljaju se na izvedene plinovode te se unutar planiranih ulica postavljaju plinovodi sa cijevima PEHD profila Ø 160 mm koji sa postojećom mrežom zatvaraju glavne opskrbe prstenove, dok se preostali spojni pravci izvode sa profilom Š 110 mm, a ogranci unutar zona izgradnje sa profilima Ø 63 i 90 mm.
- (4) Unutar ukupne mreže na svim križanjima i odvojcima plinovoda izvode se regulacijski i zasunski ventili radi isključenja pojedinih dijelova mreže u slučaju kvara ili servisiranja. Plinski cjevovodi postavljaju se unutar gabarita pješačkog pločnika na dubini od 1,20 do 1,50 m na udaljenosti minimalno 30 cm od kolnika.
- (5) Planske smjernice za trasu i položaj plinskih distributivnih cjevovoda su orijentacijske i služe kao podloga za daljnje projektiranje. Navedene smjernice i označene trase moguće je mijenjati tijekom izrade detaljnog projektnog rješenja ili usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima, odnosno temeljem posebnih uvjeta distributera, pri čemu treba zadržati položaj plinovoda unutar određenog prometnog koridora.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH I ŠPORTSKO-REKREATIVNIH POVRŠINA

6.1. Javne zelene površine

Članak 43.

- (1) Planom su utvrđene dvije kategorije zelenih površina koje obuhvaćaju:
 - javni park (Z_1), dječje igralište (Z_2)
 - zaštitne zelene površine (Z).
- (2) Planirane lokacije javnog parka se obzirom na svoju ograničenu površinu i lokaciju unutar zona izgradnje uređuju kao park susjedstva i predstavljaju funkcionalnu cjelinu sa susjedstvom, a dimenzionirane su sa oko 15 m²/stanovniku zone.

- (3) Javni park - park susjedstva (Z_1) izvodi se kao planski osmišljena, krajobrazno, vegetacijski i hortikulturno uređena i zatravana površina sa potrebnim pješačkim komunikacijama - stazama te pratećom opremom (klupe, košarice za otpatke, javna rasvjeta), a radi njihove ograničene površine nije predviđena izgradnja posebnih pratećih građevina (paviljoni, sjenice, ugostiteljske i druge građevine).
- (4) Unutar svake pojedine lokacije parka susjedstva (Z_1) obvezno se uređuju površine za dječja igrališta (Z_2) kao zasebni uređeni prostor prema posebnim projektima, a uključuju površinu dječjeg igrališta sa pratećom opremom uz realizaciju potrebnih pješačkih površina i urbane opreme, uključivo atraktivnije vegetacijsko, hortikulturno i vrtno-tehničko uređenje okolnih površina.
- (5) Osim pješačkih šetnih staza, odmorišta i dječjih igrališta na prostoru javnog parka - parka susjedstva nisu predviđeni drugi zahvati na uređenju površina, pri čemu ukupne uređene površine obuhvaćaju (izuzevši parkovne površine) najviše do 25% njegove površine.
- (6) Uz površine javnog parka (Z_1) nije predviđeno postavljanje ograde.
- (7) Prostori zaštitnog zelenila (Z) izvan koridora prometnih površina (kolnih, kolno-pješačkih i pješačkih) predstavljaju zaštitni zeleni pojas između gospodarske i stambene zone sa širinom zelenog pojasa 10,0 - 16,0 m, koji se uređuje sadnjom visoke vegetacije (potezi drvoreda). Unutar tih površina nije predviđeno dodatno uređenje ili postavljanje urbane opreme.
- (8) Planirane javne zelene površine (Z_1) i (Z) u svojoj veličini predstavljaju minimalni urbani standard koji treba ostvariti unutar naselja pa nije dozvoljeno njihovo smanjenje ili prenamjena.

6.2. Sportsko-rekreativne površine (R)

Članak 44.

- (1) Sportsko-rekreativne površine (R4), prvenstveno namijenjene rekreaciji lokalnog stanovništva, smještavaju se na sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana, a realiziraju se temeljem cjelovitog prostorno-projektne rješenja. Predmetno područje tretira se kao sportsko-rekreativski kompleks bez gradnje.
- (2) Obzirom na prvenstvenu lokalnu funkciju, zona rekreacije vezana uz građevinu škole, izvodi se sa naglašenijom rekreativnom namjenom i opremanju površinama "malih" igrališta (rukomet, mali nogomet, košarka, odbojka, bočalište i sl.)

- (3) Unutar planiranih zona rekreacije moguće je uz glavno polivalentno igralište veličine 50x25 m (rukomet, mali nogomet, košarka, odbojka) izvesti manje gledalište uređeno kroz oblikovanje konfiguracije terena (nasip) bez izgradnje posebne građevine, uključivo potrebnu javnu rasvjetu za noćno korištenje.
- (4) Zone sporta i rekreacije (R4) opremljene su potrebnim pješačkim površinama (uključivo neophodnu urbanu opremu i javnu rasvjetu) sa mogućom izgradnjom pratećih sadržaja tlocrtne brutto površine do 100 m², u građevini visine "P" ili 4,0 m od terena do vijenca građevine, uz udaljenost građevine pratećih sadržaja od međe susjedne građevne čestice i javne prometne površine za 10,0 m. Unutar građevine mogu se smjestiti najnužniji sanitarni i garderobni prostor, te spremišta sportskih rekvizita.
- (5) Područje sa sportsko - rekreativnim površinama može se ograditi ogradom (metalna mreža ili rešetka) maksimalne visine 2,5 m.
- (6) Unutar građevne čestice namijenjene realizaciji športsko-rekreativne zone (R4) potrebno je osigurati odgovarajući broj parking mjesta u skladu sa standardima utvrđenim u članku 36. stavak (3) ovih Odredbi. Osim potrebnih parkirališta namijenjenih sportsko-rekreativnoj namjeni potrebno je predvidjeti dodatnih 5 PM za potrebe osnovne škole, zbog njenog položaja i nemogućnosti realizacije parkiranih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 45.

- (1) Na predmetnom području nema posebnih prirodnih ili krajobraznih vrijednosti koje su zaštićene posebnim zakonima ili ovim Planom.
- (2) Prema konzervatorskoj dokumentaciji u Ulici Nove Plavnice postoje evidentirane građevine sa ambijentalnom vrijednosti. Cijela ulica tretirana je kao sačuvana matrica povijesnog naselja.
- (3) Evidentirane građevine koje se štite ovim Planom su:
 - Zgrada osnovne škole, poč. 20 st.
 - Nove Plavnice br. 20 - secesija
 - Nove Plavnice br. 28 - secesija
 - Nove Plavnice 50, stara kuća i okućnica s bunarom i označene na karti 4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, mj. 1:2000.

- (4) Navedene građevine potrebno je sačuvati u izvornom obliku, bez dogradnje, nadogradnje ili promjene pročelja, ali uz mogućnost prenamjene. Predviđa se samo njihova sanacija kako bi se sačuvala posebna kvaliteta i ambijentalna vrijednost tog područja. Ako zbog dotrajalosti dođe do rušenja evidentiranih građevina potrebno ih je prethodno snimiti i arhitektonski dokumentirati
- (5) Za evidentirane građevine ne mora se provoditi postupak ishođenja posebnih uvjeta i suglasnosti kod nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture, već se isti štite odrednicama ovog Plana.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 46.

- (1) Područje zone Zapad 3 ulazi u sustav gospodarenja otpadom na cijelom području grada Bjelovara sa odlaganjem otpada na uređenom odlagalištu "Doline".
- (2) Zbrinjavanje otpada unutar prostora obuhvaćenog ovim Planom predviđeno je putem tipiziranih posuda za otpad (smještenih u sklopu svake građevne čestice).
- (3) U okviru područja urbane zone postavljaju se na 3 lokacije (uz javne prometne površine) dodatni spremnici za prikupljanje iskoristivih vrsta otpada (papir, staklo i dr.), prema standardu 1 spremnik/500 stanovnika za jednu vrstu otpada.

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 47.

- (1) Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša postiže se primjenom odgovarajuće namjene, korištenja i uređenja prostora, načina izgradnje te osiguranjem minimalnog komunalnog standarda. Planom se predviđa sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš mjerama za zaštitu podzemnih voda, zraka, tla i zaštitu od buke, uključivo mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

9.1. zaštita podzemnih voda

Članak 48.

- (1) Planirana namjena površina, kojom nije predviđena izgradnja gospodarskih sadržaja koji ispuštaju posebno zagađene ili agresivne otpadne

vode znatno smanjuje mogući utjecaj na kvalitetu podzemnih voda, pa će se javnom kanalizacijskom mrežom (mješovitog sustava) uglavnom prihvaćati sanitarne vode iz zona stanovanja.

- (2) Planskim rješenjem ostvaruje se potpuna zaštita podzemnih voda planiranjem i gradnjom građevina za odvodnju otpadnih voda uz uvjet njihove potpune nepropusnosti.
- (3) Osim otpadnih voda putem javne kanalizacijske mreže prihvaćaju se i sve oborinske vode sa javnih površina i građevnih čestica uz prethodno čišćenje preko separatora masti/ulja i taložnika za pijesak.

9.2. Zaštita zraka

Članak 49.

- (1) Unutar područja obuhvata plana ne postoje niti su planirane djelatnosti ili građevine koje svojim radom ugrožavaju kvalitetu zraka, a glavni prometni pravci koji ugrožavaju kvalitetu zraka nalaze se izvan ove zone.
- (2) Postojećom i daljnjom budućom plinifikacijom unutar prostora obuhvaćenog područja spriječiti će se emisije štetnih plinova, te time očuvati postojeća kvaliteta zraka.
- (3) Planiranom namjenom prostora unutar kojeg sportsko-rekreacijske, javne i zaštitne zelene površine učestvuju sa preko 10% površine, uključivo uvjetovane zelene površine u zonama izgradnje sa 20-30% (ovisno o njihovoj namjeni), postiže se kvalitetni "zeleni fond" koji doprinosi zaštiti i očuvanju kvalitete zraka.

9.3. Zaštita tla

Članak 50.

- (1) Zaštita tla se ostvaruje putem realizacije pojedinih dijelova urbanog sustava koji obuhvaćaju:
 - uređenje prometnih površina
 - izgradnju kanalizacijske mreže za prikupljanje površinskih oborinskih voda,
 - realizaciju planiranih javnih zelenih površina, kao i vegetacijski uređenih dijelova građevnih čestica,
 - osiguranje i uređenje prostora za prikupljanje kućnog i korisnog otpada te njegovo redovito održavanje, uz stalno djelovanje komunalne službe za čišćenje javnih površina u naselju.

9.4. Zaštita od buke

Članak 51.

- (1) Zaštita od buke osniva se na provedbi planiranog uređenja prostora i zakonskoj regulativi i to:
- planirana namjena površina, tipologija pretežito stambene izgradnje te vrsta poslovnih sadržaja u zonama stanovanja uz organizaciju prometnog sustava bez tranzitnih tokova,
 - primjena Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", broj 20/03) i Pravilnika o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine", broj 37/90) kojima se regulira maksimalno dopuštena buka za djelatnosti i poslovne prostore smještene unutar stambene zone,
 - realizacijom javnih zelenih (parkovnih i zaštitnih) te sportsko-rekreativnih površina i vegetacijski uređenih dijelova građevnih čestica, uključivo visoke vegetacije (drvoredi) uz pojedine pješačke komunikacije.

9.5. ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI

9.5.1. Zaštita od elementarnih nepogoda

Članak 52.

- (1) Potencijalne elementarne nepogode koje mogu ugroziti predmetno područje predstavljaju požar i seizmičko djelovanje - potres pa su planom predviđene slijedeće mjere zaštite:
- realizacija potrebnih prometnih površina kao vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine", broj 35/94 i 142/03);
 - osiguranje potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži te gradnja nadzemnih hidranata u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. list", broj 30/91) koji je preuzet člankom 53. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96);
 - sprječavanje širenja požara osiguranjem minimalnog razmaka između građevina od 6,0 m za obiteljske građevine;
 - planiranje protupožarnih barijera sa razdvajanjem zona izgradnje na mjestima prolaza prometnih koridora uz odmicanje građevina za 5,0 m te postizanjem minimalne širine barijere od 19,0 m (5,0 + 9,0 + 5,0);

- uvjetovanje izvedbe protupožarnih zidova za prislonjene prateće pomoćne građevine;
- izvedba kućnih i uličnih - sektorskih zasuna na plinskoj mreži radi isključivanja pojedinih dijelova u slučaju požara;
- postizanje potrebne konstruktivne čvrstoće građevina u skladu sa generalnim seizmičkim senzibilitetom područja od 7-8° MCS;
- planom uspostavljeni uvjeti minimalnog razmaka između građevina te građevina i javne prometne površine kako bi se osigurao pristup u zone ruševina radi evakuacije stanovništva.

9.5.2. Zaštita od ratnih opasnosti

Članak 53.

- (1) Zaštita i spašavanje stanovništva ugroženih od ratnih opasnosti ovim se planom osigurava putem izgradnje zaklona. Zakloni se grade u okviru zelenih površina, a po planovima izgradnje koje donosi Gradsko vijeće.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 54.

- (1) Ovim Planom nije predviđena izrada prostorno-planskih dokumenata detaljnije razrade (DPU), već se uređivanje prostora provodi neposrednom primjenom ovog Plana.

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 55.

- (1) Planskim rješenjem u potpunosti je prihvaćena zatečena izgradnja (građevina prometnica i podzemne infrastrukture), pa nema građevina koje su suprotne Planom utvrđenoj namjeni.

10.3. Zahvati na postojećim građevinama

Članak 56.

Postojeće građevine mogu se dograđivati i nadograđivati odnosno ukloniti i zamijeniti novima u slučaju njihove konstruktivne ili sanitarne neupotrebljivosti,

Zahvati na postojećim građevinama (dogradnja - nadogradnja) mogući su i u slučaju građevne čestice

manje površine od propisane ovim Planom, uz poštivanje ostalih Odredbi vezano uz maksimalnu visinu, izgrađenost (K_{ig}), iskorištenost (K_{is}) i udaljenosti od rubova građevne čestice.

Izgradnja zamjenske građevine izvodi se unutar gabarita postojeće, na zatečenim udaljenostima do međa i javne prometne površine, bez obzira na manju površinu ili povećanu izgrađenost - iskorištenost građevne čestice,

Postojeće građevine moguće je dijelom prenamijeniti za potrebe realizacije poslovnih sadržaja, odnosno moguće je u okviru dozvoljene izgrađenosti iskorištenosti građevne čestice izgraditi nova poslovnu ili pomoćnu građevinu uz postojeću stambenu građevinu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

- (1) Plan je izrađen u četiri izvornika koji se čuvaju u dokumentaciji prostora.

Članak 58.

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

Klasa: 350-01/05-01/7

Urbroj: 2103/01-01-06-56

Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

116.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa: 350-02/05-04/201, urbroj: 531-06/06-6-IKB od 21. lipnja 2006. godine i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o donošenju Provedbenog urbanističkog plana Jug - II - izmjena

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Provedbeni urbanistički plan JUG II ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/93, 1/98, 11/01 i 2/04).

Članak 2.

Izmjena Provedbenog urbanističkog plana JUG II (dalje: prostorni plan) je dokument prostornog uređenja. Prostorni plan izradilo je trgovačko društvo "ARTING" d.o.o. iz Bjelovara, a sastoji se od jedne knjige, broj t.d. 41/05 sa slijedećim sadržajem:

A) TEKSTUALNI DIO

- I. Područje obuhvata plana
- II. Ocjena mogućnosti uređenja
- III. Planirano detaljno uređenje
- IV. Odredbe za provođenje

B) GRAFIČKI DIO

- 0.1. Korištenje i namjena prostora - legenda (izvod iz GUP-a)
- 0.2. Korištenje i namjena prostora - dio kartografskog prikaza 1.8. (izvod iz GUP-a)

Uvjeti gradnje - kartografski prikaz br. 3 - izmjena

Članak 3.

Sastavni dio ove odluke su Odredbe za provođenje.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 8. točka 3.2. iza riječi "proizvodnih" ... dodaju se "i poslovnih").

U članku 8. točka 3.6 mijenja se i glasi:

Minimalno 20% površine parcele moraju biti uređene zelene površine - prirodni teren, a obavezno sa kombinacijom visokog i niskog zelenila.

U članku 8. točka 3.7., ispred tabele dodaje se tekst:

S obzirom na konfiguraciju terena te povijesne prilaze gradu, ističu se vizure na grad iz prilaza sa Slavonske ceste. S obzirom na to potrebno je voditi računa o visinskim gabaritima nove izgradnje u vizurnim pravcima u kojima se ističu vertikale crkvenih zvonika.

- tabela sa iskazom površina, koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti uz kartografski prikaz br. 3

Broj parcele	Površina parcele m ² cca	Namjena	Tlocrtna površina sa uključenim nadstrešnicama do m ²	BRP do m ² (zatvoreni prostori)	k _{ig} do	k _{is} do
P - 1	12762	trgovina sa skladištem	4700	4000	0,37	0,31
P - 2	14029	poslovna (gotovinski centar)	2470	2677	0,18	0,19
P - 3	15546	proizvodnja protupožarnih vrata	5847	5669	0,38	0,37
P - 4	3593	proizvodnja i skladišta	1142	1287	0,32	0,36
P - 5	19364	proizvodnja, skladišta	5520	6354	0,29	0,33
P - 6	100	trafostanica	10	10	0,1	0,1

U točki 3.7. stavak 4. mijenja se odredba o visini pomoćnih građevina te novi tekst glasi ... "za pomoćnu građevinu visina do vijenca je max. 6 m, a sljemena max. 8 m."

U članku 8. točka 3.9. mijenja se i glasi :

U grafičkom dijelu određena je zona građenja parkirališta na građevnim parcelama.

Svaki investitor dužan je na vlastitoj parceli istovremeno sa gradnjom građevine osigurati potrebno parkiralište osobnih i teretnih automobila te potreban manipulativni prostor.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta (broj PGM) određuje se na 1000 m² BRP-a, ovisno o namjeni prostora u građevini:

(BRP - građevinska bruto površina - ukupna površina zatvorenih prostora svih etaža svih građevina na građ. čestici uključujući podrum i potkrovlje)

namjena prostora	najmanja vrijednost PGM / 1000 m ² BRP
proizvodnja, skladišta i sl.	6
trgovine	30
drugi poslovni sadržaji	15
ugostiteljske građevine	40

U bruto izgrađenu površinu za izračun parkirališno-garažnih potreba ne računaju se površine za garaže i jednonamjenska skloništa.

Sve trgovine korisne površine veće od 100 m² moraju ispred trgovina imati stalak za bicikle.

Kada se potreban broj parkirališno - garažnih mjesta, s obzirom na posebnost djelatnosti ne može odrediti prema normativu iz tabela 1, po jedno parkirališno ili garažno mjesto odredit će se za :

- pretežito proizvodnu gospodarsku namjenu, skladišta i sl. na 3 - 8 zaposlenih u većoj radnoj smjeni:

Za određivanje broja parkirališnih mjesta za kompleksne proizvodnje, uslužne poslovne i trgovačke sadržaje treba, na temelju detaljnog programa građenja utvrditi i eventualne dodatne parkirališne potrebe vodeći računa o broju zaposlenih, posjetitelja, načinu dostave i otpreme robe i tehnološkim potrebama proizvodnje, blizini javnog prijevoza i slično.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Kartografski prikaz br. 3. « Uvjeti gradnje » ove izmjene plana zamjenjuje kartografski prikaz br. 3 « Uvjeti gradnje » izmjene PUP-a Sl. glasnik 2 / 04

Članak 6.

Izmjena Provedbenog urbanističkog plana zone JUG II. izrađena je u 5 izvornika, ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Bjelovara i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Izvornici Izmjene Provedbenog urb. plana JUG II čuvaju se u dokumentaciji prostora

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

Klasa: 350-01/05-01/2

Urbroj: 2103/01-01-06-61

Bjelovar, 14. rujna 2006.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Antun Korushec, dipl. politolog, v.r.

117.

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine", broj 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 26. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijelo je

R J E Š E N J E

**o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice
"Petar Preradović" Bjelovar**

I.

Marinko Iličić, dipl. politolog iz Bjelovara, imenuje se za ravnatelja Narodne knjižnice

"Petar Preradović" Bjelovar na vrijeme od četiri godine.

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 021-05 /06-01/5

URBROJ: 2103/01-02-06-4

Bjelovar, 14. rujna 2006. god.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Antun Korušec, dipl. politolog, v.r.

**GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA BJELOVARA****102.**

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9705) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 22. sjednici održanoj 17. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U
**o pokretanju postupka osnivanja sveučilišnog
studija iz područja poduzetništva**

I.

Prihvaća se inicijativa za osnivanje sveučilišnog studija iz područja poduzetništva u Bjelovaru u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb.

II.

Cilj pokretanja postupka je početak sveučilišnog studija iz područja poduzetništva u Bjelovaru u školskoj godini 2007./2008.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 022-05/06-01/12
URBROJ: 2103/01-03-06-5
Bjelovar, 17. srpnja 2006.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Đurđa Adlešić, v.r.

103.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9705) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 22. sjednici održanoj 17. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U
**o pokretanju postupka osnivanja stručnog studija iz
tehničke struke**

I.

Prihvaća se inicijativa za osnivanje stručnog studija iz područja tehničke struke u Bjelovaru.

II.

Cilj pokretanja postupka je početak stručnog studija iz područja tehničke struke u Bjelovaru u školskoj godini 2007./2008.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 022-05/06-01/12
URBROJ: 2103/01-03-06-6
Bjelovar, 17. srpnja 2006.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Đurđa Adlešić, v.r.

104.

Na temelju članka 48. stavaka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 22. sjednici održanoj 17. srpnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U
**o elementima i kriteriji prihvatljivosti projekata/
aktivnosti udruga**

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se Elementi I kriteriji prihvatljivosti projekata/aktivnosti udruga koje će se sufinancirati Grad Bjelovar.

II.

Cilj definiranja elemenata i kriterija je transparentno, svrsishodno korištenje sredstava proračuna Grada Bjelovara pod jednakim uvjetima za sve zainteresirane udruge.

III.

Slijedom elemenata i kriterija, Projekt udruge predstavlja ciljane aktivnosti udruge praćene adekvatnom dokumentacijom za koje traženi iznos prelazi 10.000,00 kn.

Aktivnosti udruge su inicijative i sadržaji za koje traženi iznos ne prelazi 10.000,00 kn.

IV.

Elementi I kriteriji prihvatljivosti projekata udruge su:

1. IDENTIFIKACIJA I PRPOZNATLJIVOST

UDRUGE

- sjedište, osnivači, djelatnosti, ciljevi
- kontinuitet
- financijsko poslovanje: prihodi, rashodi, porijeklo financija (donacije, članarine)
- iskustvo i postignuće
- sudjelovanje na edukacijama PCM
- iskustvo i postignuće u dosadašnjim projektima

2. PROJEKT

- sažetak projekta
- opis projekta: ciljevi, aktivnosti, sadržaji
- financije: obrazac proračuna

3. PROVEDBA I PRAĆENJE

- metode praćenja
- usklađenost s aktivnostima

Sastavni dio elemenata i kriterija su Zahtjev za sufinanciranje projekata udruge, Zahtjev za sufinanciranje aktivnosti udruge, tiskanica proračuna i tablica za bodovanje s elementima i načinom bodovanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 550-01/05-01/4

URBROJ: 2103-01-03-06-9

Bjelovar, 17. srpnja 2006.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Đurđa Adlešić, v.r.

105.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 117/01., 197/03. i 92/05.) i članka 48. stavka 1. točka 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01., 3/03. i 9/05.) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 22. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2006. godine donijelo je

D O P U N E P L A N A N A B A V E
vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn
u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora

U Planu nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za

komunalne djelatnosti i uređenje prostora ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/06.) iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

“3. Projektna dokumentacija	
3.1. Izmjene i dopune PPU-a	250
Grada Bjelovara	
3.2. Izmjene i dopune GUP-a	350
Grada Bjelovara	
3.3. UPU Korenovo	250”

KLASA: 363-01/06-01/4

URBROJ: 2103/01-03-06-3

Bjelovar, 17. srpnja 2006. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Đurđa Adlešić, v.r.

106.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 117/01., 197/03. i 92/05.), Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine", broj 14/02.) i članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01., 3/03. i 9/05) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 22. sjednici održanoj 7. srpnja 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2006.
godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

(u 000,00 kn)

U točki 6. Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/06.) pod nazivom Planovi, podtočka 6.3. mijenja se i glasi:

“6.3. Izmjene i dopune DPU-a Sjever 1-I dio 50”

KLASA: 363-01/06-01/3

URBROJ: 2103/01-03-06-3

Bjelovar, 17. srpnja 2006.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Đurđa Adlešić, v.r.

107.

Na temelju članka 13. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Bjelovara Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/06), Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 22. sjednici održanoj 17. srpnja 2006. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o osnivanju i imenovanju članova Stožera za obilježavanje 15. obljetnice oslobođenja Bjelovara i Dana Grada Bjelovara

I.

Osniva se Stožer za obilježavanje 15. obljetnice oslobođenja Bjelovara i Dana Grada Bjelovara.

II.

U Stožer za obilježavanje 15. obljetnice oslobođenja Bjelovara i Dana Grada Bjelovara imenuju se:

1. Đurđa Adlešić - predsjednica
2. Miroslav Jerzečić - član
3. Stjepan Budinski - član
4. Stjepan Ivanić - član
5. Vinko Šebalj - član
6. Josip Beljan - član
7. Miroslav Junković - član
8. Išam Gadžo - član
9. Stjepan Kupsjak - član
10. Hamdija Mašinović - član
11. dr. Darko Kirinčić - član
12. Stipe Šola - član i
13. Jaka Mamić - član.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA : 022-05/06-01/12
URBROJ: 2103/01-03-06-5
Bjelovar, 17. srpanj 2006.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Đurđa Adlešić, v.r.**

108.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik

Grada Bjelovara", broj 8/01 i 3/03 i 9/05), Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 22. sjednici održanoj 17. srpnja 2006. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bjelovara

I.

DINKO KLASAN član Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bjelovara razrješava se dužnosti člana Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bjelovara.

II.

JOSIP HEGED imenuje se za člana Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bjelovara.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA : 080-02/06-01/8
URBROJ: 2103/01-03-06-2
Bjelovar, 17. srpanj 2006.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Đurđa Adlešić, v.r.**

109.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 5. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o povjeravanju pokretanja postupka osnivanja sveučilišnog studija iz područja poduzetništva i osnivanja stručnog studija iz tehničke struke Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.

I.

Tvrtka Poslovni park Bjelovar d.o.o. za razvoj i ulaganja, čiji je vlasnik Grad Bjelovar, ovom

Odlukom određuje se nosiocem projekta pokretanja postupka osnivanja sveučilišnog studija iz područja poduzetništva i osnivanja stručnog studija iz tehničke struke.

II.

Poslovni park Bjelovar d.o.o. za razvoj i ulaganja, ovom Odlukom zadužuje se za koordinaciju, komunikaciju između sudionika procesa i operativno vođenje osnivanja stručnog studija iz tehničke struke i sveučilišnog studija iz područja poduzetništva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku grada Bjelovara".

Klasa: 022-05/06-01/14

Urbroj: 2103/01-03-06-4

Bjelovar, 5 rujna 2006.

ZAMJENIK PREDsjedNICE
GRADSKOG POGlAVARSTVA
Zlatko Barila, ing., v.r.

110.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) i članka 48. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 5. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o povjeravanju poslova upravljanja poslovnim zonama "Veliko Korenovo" i "Ciglana" trgovačkom društvu Poslovni park Bjelovar d.o.o.

I.

Poslovi upravljanja poslovno-industrijskom zonom "Veliko Korenovo" i zonom malog i srednjeg poduzetništva "Ciglana" povjeravaju se trgovačkom društvu Poslovni park Bjelovar d.o.o. za razvoj i ulaganja.

II.

Poslovi iz točke I. ove Odluke povjeravaju se Poslovnom parku Bjelovar d.o.o. u svrhu priprema za

postupak osnivanja zona, ishođenja projektne dokumentacije, opremanja zona potrebnom infrastrukturom, upravljanja te osiguravanja namjenskih sredstava iz Programa Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao i raspolaganja sredstvima kroz poslovanje društva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

Klasa: 022-05/06-01/14

Urbroj: 2103/01-03-06-5

Bjelovar, 5. rujna 2006. god.

ZAMJENIK PREDsjedNICE
GRADSKOG POGlAVARSTVA
Zlatko Barila, ing., v.r.

111.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05) i članka 26. stavka 5., članka 28. stavka 6., članka 29. stavka 6. Zakona o Proračunu ("Narodne novine", broj 96/03), Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 5. rujna 2006. godine donijelo je

O D L U K U

o osnivanju Povjerenstva za donošenje Plana razvojnih programa, Planova nabave, Plana radnih mjesta i Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za razdoblje 2007. - 2009. godine

I.

Osniva se Povjerenstvo za donošenje plana razvojnih programa, planova nabave, plana radnih mjesta korisnika Proračuna i prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za razdoblje 2007. - 2009. godine u slijedećem sastavu:

1. Zlatko Barila, ing. građ. - za predsjednika
2. Tomislav Junković, dipl. oec. - za člana
3. Stjepan Gula, prof. - za člana
4. Mirko Čorba, dipl. ing. građ. - za člana
5. Sonja Novak, dipl. vet. med. - za člana
6. Verica Burulic, dipl. iur. - za člana
7. Mirela Milković, dipl. oec. - za člana
8. Jadranka Matašin, dipl. oec. - za člana i
9. Ivan Tkaličanac, dipl. ing. stroj. - za člana.

II.

Zadatak Povjerenstva je da razmotri prijedloge planova razvojnih programa, plana nabave, plana radnih mjesta korisnika Proračuna i da ih donese, da razmotri prijedloge proračuna korisnika Proračuna, prijedloge proračuna upravnih odjela Grada Bjelovara, te izradi prijedlog Proračuna Grada Bjelovara.

III.

Ova Odlukom stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 022-05/06-01/14
URBROJ: 2103/01-03-06-7
Bjelovar, 5. rujna 2006.

ZAMJENIK PREDsjedNICE
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Zlatko Barila, ing., v.r.

112.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 117/01, 197/03 i 92/05) i članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj dana 5. rujna 2006. godine donijelo je

I Z M J E N E P L A N A N A B A V E
vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn
u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora

U Planu nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/06 i 6/06) u točki 3. Projektna dokumentacija podtočka 3.1. briše se.

Podtočka 3.2. postaje podtočka 3.1., a podtočka 3.3. postaje podtočka 3.2.

KLASA: 363-01/06-01/4
URBROJ: 2103/01-03-06-4
Bjelovar, 5. rujna 2006. godine.

ZAMJENIK PREDsjedNICE
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Zlatko Barila, ing., v.r.

113.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 117/01, 197/03 i 92/05), Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine", broj 14/02) i članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 5. rujna 2006. godine donijelo je

D O P U N E P L A N A N A B A V E
za nabave malih vrijednosti u 2006. godini
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora
(u 000,00 kn)

U točki 6. Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/06 i 6/06) pod nazivom Planovi, iza podtočke 6.4. dodaje se nova podtočka 6.5. koja glasi:

"6.5. Izmjene i dopune PPU-a Grada Bjelovara 199"

KLASA: 363-01/06-01/3
URBROJ: 2103/01-03-06-4
Bjelovar, 5. rujna 2006.

ZAMJENIK PREDsjedNICE
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Zlatko Barila, ing., v.r.

114.

Na temelju članka 3. stavka 2. Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica ("Narodne novine", 10/01) i članka 48. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 8/01, 3/03 i 9/05) Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 5. rujna 2006. donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u
Povjerenstvo za izdavanje suglasnosti o ispitivanju
posebnih uvjeta za obavljanje trgovine na malo u
određenim vrstama prodavaonica

I.

U Povjerenstvo za izdavanje suglasnosti o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje trgovine na

malo u određenim vrstama prodavaonica kao predstavnici Grada Bjelovara imenuju se:

1. Novak Sonja, dr. vet. med. - v.d. pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara
- član
2. Čorba Mirko, dipl. ing. građ. - pročelnik Upravnog
odjela za komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Grada Bjelovara - član
3. Ivan Tkaličanac, dipl. ing. stroj. - zamjenik člana
4. Dragica Kupsjak, ing. građ. - zamjenik člana

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 330-03/06-01/1
URBROJ: 2103/01-03-06-3
Bjelovar, 5. rujna 2006. god.

ZAMJENIK PREDsjedNICE
GRADSKOG POGlAVARSTVA
Zlatko Barila, ing., v.r.

SADRŽAJ

	Stranica		Stranica
GRADSKO VIJEĆE			
GRADA BJELOVARA			
111. Odluka o prihvaćanju "Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara";	1	107. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Stožera za obilježavanje 15. obljetnice oslobađanja Bjelovara i Dana Grada Bjelovara;	30
112. Odluka o prijenosu udjela Grada Bjelovara u Informativnom centru Bjelovar d.o.o. Poslovnim parku Bjelovar d.o.o.;	1	108. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;	30
113. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2006. godini;	2	109. Odluka o povjeravanju pokretanja postupka osnivanja sveučilišnog studija iz područja poduzetništva i osnivanja stručnog studija iz tehničke struke Poslovnim parku Bjelovar d.o.o.;	30
114. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine;	8	110. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnim zonama "Veliko Korenovo" i "Ciglena" trgovačkom društvu Poslovni park Bjelovar d.o.o.;	31
115. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Zapad 3;	8	111. Odluka o osnivanju Povjerenstva za donošenje Plana razvojnih programa, Planova nabave, Plana radnih mjesta i Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za razdoblje 2007. - 2009. godine;	31
116. Odluka o donošenju Provedbenog urbanističkog plana JUG-II.- izmjena;	25	112. Izmjene Plana nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;	32
117. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar.	27	113. Dopune Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;	32
GRADSKO POGLAV ARSTVO			
GRADA BJELOVARA			
102. Odluka o pokretanju postupka osnivanja sveučilišnog studija iz područja poduzetništva;	28	114. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za izdavanje suglasnosti o ispitivanju posebnih uvjeta za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica.	32
103. Odluka o pokretanju postupka osnivanja stručnog studija iz tehničke struke;	28		
104. Odluka o elementima i kriteriji prihvatljivosti projekata /aktivnosti udruga;	28		
105. Dopune Plana nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;	29		
106. Izmjene i dopune Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2006. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;	29		

